



**TABLIER**

**LAMES 69 MM**



SECURITE

**La protection haute en couleur**



## TABLIER LAMES 69 MM

### + FINITIONS


- Le profil de la lame et l'aspect sans soudure ni bavure du capuchon rendent le tablier très esthétique.

### + MATIÈRE

- Lames de 69 mm sans adjuvant au plomb et avec une formule à base de calcium zinc.
- Les lames sont traitées anti-UV et possèdent une bonne résistance aux tâches et aux dépôts organiques.
- Matière conforme aux exigences de résistance au vieillissement définies dans la norme NF T 54 405-1 : 2002

### + CAPUCHONS

- Montés en usine, la taille standard est de 2,50 cm. Il est possible pour un ajustement au moment de l'installation d'avoir des capuchons de taille S (-1 cm) ou XL (+ 1 cm).
- Pour un rendu plus optimum et qualitatif de votre tablier, nos capuchons en forme permettent de s'ajuster aux rayons de votre bassin ou de votre escalier.



## LAMES PVC OPAQUE

### + LES LAMES QUI SÉCURISENT VOTRE BASSIN EN TOUTE SIMPLICITÉ

Une gamme accessible de lames adaptable à tous types de bassins.



#### Votre choix de lames

Toutes nos lames ont une finition soignée et sont conformes à la norme NF P90-308.



Blanc

Beige

Gris

Bleu

## LAMES POLYCARBONATE SOLAIRES

### + LES LAMES QUI CHAUFFENT VOTRE BASSIN ET LE SÉCURISE

Elles possèdent une très grande résistance face à la grêle et restent parfaitement étanches et fonctionnelles après la chute de grêlons d'environ 4 à 5 cm.



#### Votre choix de lames

Toutes nos lames ont une finition soignée et sont conformes à la norme NF P90-308.



N

Noir absolu

Noir cristal

Argenté

Bleu cristal

Cristal

Brun cristal

Vert cristal

### Pensez-y :

Les kits d'accrochages de votre tablier garantissent la sécurité de votre bassin.





#### **À lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure.**

Le tablier est un élément du volet destiné à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Ce produit est conforme à la norme NF P90-308. Il ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Il n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. Un enfant se noie en moins de 3 minutes ; aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d'un adulte responsable.

**Garantie :** les lames PVC opaques sont garanties 3 ans et les lames polycarbonate solaires sont garanties 5 ans.

**Bon de commande :** pour que le tablier soit correctement ajusté à la piscine, il est indispensable de fournir un plan du bassin mesuré tous les mètres. Conformément à la norme NF P90-308, le jeu entre l'intérieur du bassin et le bord du tablier doit être inférieur à 70 mm.

**Utilisation :** en toutes saisons. Pour un bon fonctionnement, maintenir un niveau d'eau constant correspondant à une filtration normale de la piscine. Il est indispensable de prévoir un régulateur de niveau d'eau. Il doit être conforme à la notice. Les lames polycarbonate solaires sont incompatibles avec un traitement au brome.

**Limites d'utilisation :** les volets DEL sur bassins à débordement ne peuvent être conformes que si le bassin est équipé d'un dispositif type coffret Infinity d'abaissement automatique du niveau d'eau d'au moins 2 cm lorsque le volet est fermé sur le bassin. À ce jour les volets DEL comportant une forme amovible sur un escalier latéral ne sont pas conformes à la norme NF P90-308. Sauf indication contraire du fabricant, les alarmes par immersion ne sont pas compatibles avec les volets DEL.

**Hivernage :** il est obligatoire d'hiverner la piscine en fonction de sa situation géographique. Sans baisser le niveau d'eau, fermer le volet en position de sécurité et installer éventuellement un voile d'hivernage qui protégera le volet. En cas de baisse du niveau d'eau, pour mettre les pièces à sceller hors d'eau, enrôler le tablier et sécuriser le bassin avec une couverture d'hivernage de sécurité.

**Colisage :** pour piscine de 5,00 x 10,00 m. Lames : 5 colis de 5,10 x 0,25 x 0,20 m – 250 kg.

**Fabricant :** DEL SAS – ZA La Croix Rouge 35530 Brécé – France / [www.del-piscine.fr](http://www.del-piscine.fr)

#### **PENSEZ-Y**

Protégez votre tablier des UV et des salissures avec le voile d'hivernage Ivernéa ou le voile de protection 4 saisons Ivernéa Plus.

**POUR + D'INFOS, DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE PISCINISTE**

DEL SAS au capital de 2 300 000 € - RCS 303355671 Rennes - ZA La Croix Rouge - 35530 Brécé - FRANCE • Imprimé par : Micro Lynx - 35000 Rennes  
Document non contractuel • © DEL SAS, Senivpietro, D3 Studio, Pascal Avenet, Nicolas Kosica • 01/24 • Ne pas jeter sur la voie publique



*Dreams, health & care with water = Concilier rêves, santé et soin grâce à l'eau*

une marque

