



**COUVERTURES AUTOMATIQUES**  
**ULTIMA COVER**



**Un bassin protégé et propre toute l'année**



## COUVERTURES AUTOMATIQUES ULTIMA COVER

### + INVISIBLE


- Couverture intégrée dans un coffre, une fois enroulée elle est parfaitement dissimulée dans un coffre sec.

### + TRANQUILLITÉ

- Utilisable toute l'année, elle répond à tous les besoins : sécurité, protection contre les pollutions extérieures.
- Elle est idéale pour les piscines proches d'un environnement végétal, son intégration empêche les dépôts de feuilles.
- Sa toile PVC traitée anti-UV est très simple d'entretien et conservera son aspect d'origine.

### + PERFORMANCE

- Ultima Cover conjugue la performance d'une motorisation hydraulique à des matériaux d'une durabilité extrême et à une confection de qualité : rails aluminium anodisé anti-corrosion, toile traitée anti-UV, soudures haute fréquence.
- La performance des moteurs hydrauliques permet d'ouvrir et fermer votre piscine très rapidement (moins d'une minute pour une piscine de 9,00 m).



Couvertures automatiques disponibles pour une couverture jusqu'à 6,00 x 14,00 m.

1 MOTORISATION HYDRAULIQUE

2 BARRE DE TÊTE EN ALUMINIUM

3 MÂT ALUMINIUM ANODISÉ

4 ÉQUERRES TÉLESCOPIQUES POUR HABILLAGE DU COFFRE

5 CORNIÈRE DE BUTÉE EN ALUMINIUM (uniquement pour la version rails sous margelle)

6 TOILE PVC RENFORCÉE 580 G/M<sup>2</sup>  
• Assemblage par soudure haute fréquence.  
• Grille d'évacuation polyester enduite PVC située sur la largeur pour permettre l'évacuation de l'eau de pluie résiduelle dans le bassin en fin d'enroulement.

7 POMPE AUTOMATIQUE D'ÉVACUATION

8 RAILS ALUMINIUM ANODISÉ

9 FILINS EN POLYESTER

## Vos configurations possibles

### Rails sous margelle



A - Rails plats B - Rails épargne hung

### Rails décalés sur plage



C - Rails à visser sur plage D - Rails encastrés sur plage


## Pourquoi couvrir son bassin ?

- Réduction de la consommation d'eau par limitation de l'évaporation.
- Réduction de la consommation d'énergie.
  - Facilitation du nettoyage & réduction de la consommation de produits chimiques.

## À SAVOIR

- Couverture automatique disponible aussi avec un coffre hors-sol : Dimension maximum de la couverture 6,00 x 14,00 m.

## LES COLORIS DISPONIBLES



Version hors-sol



**À lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure.**

La couverture automatique Ultima cover est une couverture de sécurité pour piscine, destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Ce produit est conforme à la norme NF P90-308. Il ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Il n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. Un enfant se noie en moins de 3 minutes ; aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d'un adulte responsable.

**Garanties :** 2 ans sur la toile et sur la motorisation conformément à nos conditions générales de vente.

**Bon de commande :** pour que la couverture soit correctement ajustée à la piscine, il est indispensable de fournir un bon de commande rempli et de respecter les recommandations techniques mises à disposition par DEL.

**Temps de manœuvre pour un bassin de 5,00 x 10,00 m :** 1 minute pour l'ouverture ou la fermeture automatique. L'ouverture et la fermeture de l'Ultima cover peuvent s'effectuer par une seule personne. Il est déconseillé de manœuvrer la couverture lorsqu'il y a de l'eau stagnante à la surface de la couverture (au-delà de 100 litres) et lorsque l'eau présente sur le bassin ou à la surface ou aux abords de la piscine est gelée.

**Utilisation :** en toutes saisons. Pour un bon fonctionnement, maintenir un niveau d'eau constant correspondant à une filtration normale de la piscine.

**Limites d'utilisation :** sauf indication contraire du fabricant, les alarmes par immersion ne sont pas compatibles avec les couvertures DEL. Les piscines à débordement sous réserve de validation technique de notre part.

**Hivernage :** il est obligatoire d'hiverner la piscine en fonction de sa situation géographique. Veuillez-vous référer à la notice technique.

**Fabricant :** DEL SAS - ZA La Croix Rouge 35530 Brécé - France / [www.del-piscine.fr](http://www.del-piscine.fr)



Ouverture et  
fermeture de votre volet  
via votre smartphone avec  
l'application gratuite LivePool

**POUR + D'INFOS, DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE PISCINISTE**

DEL SAS au capital de 2 300 000 € - RCS 303355671 Rennes - ZA La Croix Rouge - 35530 Brécé - FRANCE • Imprimé par : Micro Lynx - 35000 Rennes  
Document non contractuel • © DEL SAS, Emilie Massal, Hispanolistic • 01/24  
Ne pas jeter sur la voie publique

*Dreams, health & care with water = Concilier rêves, santé et soin grâce à l'eau*



une marque

